

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 10:36

Link do produktu: <https://sklep.skylinx.pl/stacja-dokujaca-dji-dock-2-p-10.html>

## Stacja dokująca DJI Dock 2



Cena	<b>36 499,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>

### Opis produktu



### Misje autonomiczne na zupełnie nowym poziomie

DJI Dock 2 to wysokowydajna platforma bezobsługowa, wyposażona w innowacyjnego drona Matrice 3D lub Matrice 3TD.



### Ultralekka konstrukcja

---

W porównaniu z poprzednią generacją, wymiary i waga DJI Dock 2 zostały zmniejszone odpowiednio o 75% i 68% znacznie poprawiając swobodę instalacji.



### **Szybka analiza terenu**

Przed rozmieszczeniem dron może zidentyfikować otoczenie za pomocą czujników wizyjnych i szybko określić, czy obszar rozmieszczenia ma dobre sygnały GNSS. W porównaniu z wcześniejszym systemem, nowy system pomiarowy znacznie przyspiesza wybór lokalizacji, a wymagany czas skraca się z około 5 godzin do 12 minut.



### **Niezawodne działanie, bezpieczeństwo i gotowość do pracy**

DJI Dock 2 jest nie tylko lekki i łatwy do rozmieszczenia, ale także ma większe możliwości operacyjne. Dzięki inteligentnym funkcjom w chmurze znacząco ułatwia wykonywanie nienadzorowanych misji, osiągając zupełnie nowy poziom jakości i wydajności operacyjnej.



## Stopień ochrony IP55

W DJI Dock 2 zastosowano konstrukcję o wysokim stopniu ochrony, a pyłoszczelność i wodoodporność całego urządzenia osiąga poziom IP55 [1]. Urządzenie może pracować stabilnie przez długi czas nawet w trudnych warunkach klimatycznych i środowiskowych.



## System monitorowania warunków środowiskowych

DJI Dock 2 integruje sensory, takie jak czujnik deszczu, anemometr i termometr, które mogą wykrywać zmiany pogody w czasie rzeczywistym. W połączeniu z prognozami pogody online, Dock 2 może dostarczać ostrzeżenia na czas lub zawieszać zaplanowane misje lotnicze, skutecznie zmniejszając ryzyko podczas wykonywania misji.

## Ostrzeżenia o zdarzeniach wyjątkowych

Gdy w DJI Dock 2 lub w dronie wystąpi awaria lub sytuacja awaryjna, Dock 2 wyśle wiadomość e-mail tak szybko, jak to możliwe.

Zawartość zestawu:

- 1x DJI Dock 2
- 1x Anemometr
- 4x Kotwa
- 1x Złącze kabla Ethernet
- 1x Złącze kabla zasilania
- 1x Śrubokręt

## Specyfikacja techniczna

---

## Stacja dokująca DJI DOCK 2

Waga całkowita	34 kg (bez wagi samolotu)
Wymiary (otwarta pokrywa doku)	1228×583×412 mm (dł.×szer.×wys.) (bez wiatromierza 145 mm; z podwoziem 55 mm)
Wymiary (pokrywa doku zamknięta)	570×583×465 mm (dł.×szer.×wys.) (bez wiatromierza 145 mm; z podwoziem 55 mm)
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Moc znamionowa	1000 W
Środowisko pracy	Temperatura: -25 do 45° C
Maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru podczas lądowania	8 m/s
Stopień ochrony	IP55
Maksymalna wysokość pracy	4000 m
Maksymalny promień działania	10 km
Napięcie wyjściowe	28 V
Czas ładowania	32 minuty (temperatura otoczenia wynosi 25°C, a samolot jest naładowany od 20% do 90%)
Bateria zapasowa	Akumulator kwasowo-ołowiowy; pojemność 12 Ah; 24 V
Żywotność baterii zapasowej	5 godzin
Pamięć wewnętrzna	76,3 GB